

ISUZU
REWARD

**PARA CADA CARGA
HAY UN REWARD**



ISUZU



AUTOCAMIONES, S. A.

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)
AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU REWARD

ISUZU NQR71L-KN5VAY **Camión chasis de 16 pies de largo.** **GVW 8.5 toneladas.**

Camion Isuzu Chasis 16 pies
AÑO: 2022
MODELO: NQR71L-KN5VAY

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor Diesel 4,570 cc. 121HP/3,200 rpm, 304 N-m (31.0 Kg-m)/1,600 rpm. Camión chasis de 16 pies de largo. Modelo NQR71L-KN5VAY. Capacidad para 8.5 toneladas. Peso Eje Trasero: 14,520 Lbs. Motor 4HG1. Transmisión MYY5T manual de cinco velocidades hacia adelante, Tipo de control remoto con palanca corta. Clotche 300mm Enfriador de aceite. Arbol de levas en la cabeza. Gomas 7.50 R16. Suspensión por muelles semieliptico de láminas de aleación y amortiguadores telescopicos hidráulicos de acción doble. Juego de herramientas. Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Ventilador de aire en el techo. Bocina doble tono. Tacómetro. Luces de halógenos. Guia hidráulico. Cinturones de seguridad. Limpiavidrios intermitentes. Frenos de motor. Sistema eléctrico de 24 voltios. Capacidad de combustible: 26.5 Gls. Aire acondicionado.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido, lo que ocurra primero.



ISUZU



AUTOCAMIONES, S. A.

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)
AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU
REWARD

ISUZU NPS71L-HJ5VAA

Camión Cama de 14 pies 4x4.
7 toneladas.

Camión Cama 14 pies 4x4
año 2022
MODELO: NPS71L-HJ5VAA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camión Isuzu Cama de 14 pies de largo. 4WD. Modelo NPS71L-HJ5VAA.
Capacidad para 7 toneladas. Motor 4HF1-II, Diesel, 4,600 cc., 89 Kw (121PS)/3,200 rpm,
304 N-m (30.1 Kgm)/1,600 rpm. Enfriador de aceite. Árbol de levas en la cabeza.
Alternador de 24 voltios. Cabina Inclinable. Guía hidráulico. Toma de fuerza.
Transmisión MXA5R de cinco velocidades hacia adelante. Frenos hidráulicos de doble
circuito asistido. Gomas 7.50-16-10. Tanque de combustible con capacidad para 20 galones.
Juego de herramientas. Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Ventilador de aire
en el techo. Bocina doble tono. Cinturones de seguridad. Luces halógenas.
Frenos de servicio.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido,
lo que ocurra primero.



ISUZU



AUTOCAMIONES, S. A.

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)
AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU
REWARD

ISUZU QKR55L-EE1AY

Camión Chasis con cama de 10 pies de largo.
GVW 4.1 toneladas.

Camion Isuzu Chasis 10 pies
AÑO: 2020
MODELO: QKR55L-EE1AY

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camión Isuzu Chasis con cama de 10 pies de largo. Modelo QKR55L-EE1AY, PBV 4.1 toneladas. Motor Isuzu 4JB1-NA 2,771 cc., aspirado euro 1, 80 HP/3,400 rpm, Torque Neto 175 NM. Arbol de levas en la cabeza. Alternador de 12 voltios/50 amps. Transmisión JC520T9D de cinco velocidades hacia delante. Relacion de engranje final 5.571:1 Frenos hidraulicos. Gomas 7.5R-15-12, posterior de una sola ruega. Guía Hidráulico. Tanque de combustible con capacidad para 75 litros. Juego de herramientas. Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Bocina doble tono. Cinturones de seguridad.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido, lo que ocurra primero.



ISUZU



AUTOCAMIONES, S. A.

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)
AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU
REWARD

ISUZU NPR71L-HJ5VAY (AC)

Camión Chasis de 14 pies de largo.
GVW 7 toneladas.

Camion Isuzu Chasis 14 pies
AÑO: 2022
MODELO: NPR71L-HJ5VAY (AC)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camión Isuzu Chasis de 14 pies de largo cabina ancha. Modelo NPR71L-HJ5VAY (AC). Capacidad para 7.0 toneladas. Motor 4HG1, Diesel, 4,570 cc., 89 Kw (121PS)/3,200 rpm, 330 N-m (27.3 Kg-m)/1,800 rpm. Enfriador de aceite. Árbol de levas en la cabeza. Alternador de 24 voltios. Cabina Inclínable. Guía hidráulico. Transmisión MYY-5T de cinco velocidades hacia adelante. Frenos hidráulicos de doble circuito asistido. Gomas 7.00-16- 10. Tanque de combustible con capacidad para 25 galones. Juego de herramientas. Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Ventilador de aire en el techo. Bocina doble tono. Tacómetro. Cinturones de seguridad. Luces halógenos. Frenos de servicio. Capacidad eje delantero 3,100 kg. Eje trasero 5,000 kg.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido, lo que ocurra primero.



ISUZU



AUTOCAMIONES, S. A.

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)
AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU NPR71F-02 DUMP

**Camión Volteo 14 Pies.
GVW 7.0 toneladas 4WD.**

Camión Isuzu Volteo 3Mts 2020
AÑO: 2020
MODELO: NPR71F-20

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor Diesel 4,570 cc. 120HP/3,200 rpm, 330 N-m (34.0 Kg-m)/1,600 rpm.

Camión Isuzu Volteo 3 Mts. Modelo NPS71F-02. GVM para 7 toneladas.

Motor 4HG1, Diesel, 4,570 cc., 89 Kw (121PS)/3,200 rpm, 330 N-m (27.3 Kg-m)/1,800 rpm.

Enfriador de aceite. Arbol de levas en la cabeza. Alternador de 24 voltios.

Cabina Inclinable. Guía hidráulico. Toma de fuerza. Transmisión MSA5P de cinco velocidades hacia adelante. Frenos hidráulicos de doble circuito asistido. Gomas 7.00-16-10.

Tanque de combustible con capacidad para 20 galones. Juego de herramientas.

Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Ventilador de aire en el techo. Bocina doble tono.

Tacómetro. Cinturones de seguridad. Luces halógenos. Frenos de servicio.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido, lo que ocurra primero.



ISUZU



AUTOCAMIONES, S. A.

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)

AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU
REWARD

ISUZU NPR71L-HJ5VAA

Camión Cama de 14 pies de largo.
GVW 7 toneladas.

Camion Isuzu Cama 14 pies
AÑO: 2022
MODELO: NPR71L-HJ5VAA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camión Isuzu cama de 14 pies de largo. Modelo NPR71L-HJ5VAA. Cabina ancha. Capacidad para GVW 7 toneladas. Motor 4HG1, Diesel, 4,570 cc., 89 Kw (121PS)/3,200 rpm, 330 N-m (27.3 Kg-m)/1,800 rpm. Enfriador de aceite. Árbol de levas en la cabeza. Alternador de 24 voltios. Cabina inclinable. Guía hidráulico. Transmisión MSA5P de cinco velocidades hacia adelante. Frenos hidráulicos de doble circuito asistido. Gomas 7.00-16-10. Tanque de combustible con capacidad para 20 galones. Juego de herramientas. Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Ventilador de aire en el techo. Bocina doble tono. Tacómetro. Cinturones de seguridad. Luces halógenas. Frenos de servicio. Aire acondicionado.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido, lo que ocurra primero.



ISUZU

 **AUTOCAMIONES, S. A.**

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)
AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU REWARD

ISUZU NMR71L-EH5AY CHASIS

**Camión Chasis de 10 pies de largo.
GVW 5.5 toneladas.**

Camion Isuzu Chasis 10 pies con aire

AÑO: 2020

MODELO: NMR71L-EH5AY

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camión Isuzu Chasis de 10 pies de largo. Modelo NMR71E-22 CHASIS, PBV 5.5 toneladas. Motor Isuzu 4HG1, 4,600 cc., Diésel, 121 HP/3,200 rpm, Torque Neto (31.0 Kg-m)1600 rpm. Enfriador de aceite. Arbol de levas en la cabeza. Alternador de 12 voltios/60 amps. Transmisión MYY-5T de cinco velocidades hacia adelante.Relacion de engranje final 5,857 Frenos hidraulicos de doble circuito asistido. Gomas 7.00-15-8. Guía Hidráulico. Tanque de combustible con capacidad para 75 litros. Juego de herramientas. Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Bocina doble tono. Cinturones de seguridad. Luces halogenos. Frenos de Motor.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido, lo que ocurra primero.



ISUZU



AUTOCAMIONES, S. A.

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)

AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU FTR90SL-PDS Camión Chasis de 21 pies de largo.

Camion Isuzu Chasis 21 pies
AÑO: 2021
MODELO: FTR90SL-PDS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camión Isuzu Modelo FTR90SL-PDS. Chasis de 21 pies de largo utilizable, 14.5 toneladas de carga bruta, y 10.9 toneladas aproximada de carga neta. Motor 4HK1-TCS, Diesel, de 4 cilindros 5193 cc.,OHC 154 Kw (210PS)/2,600 rpm, 637 N-m 1,600 rpm, con todas las velocidades tipo RLD, enfriador de motor, compresor de aire y filtro parcial de aceite. Alternador 24V-40A. Transmisión MZW6P de seis velocidades hacia adelante. Gomas 10R20-14 LUG BIAS. Tanque de combustible con capacidad para 200 litros. Ballestas de acero de aleación semielípticos amortiguador telescópico de doble acción hidráulica. Tipo de gemela de ballestas de acero de aleación semielípticos. Juego de herramientas. Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Ventilador de aire en el techo. Bocina doble tono. Tacómetro. Luces de halógenos. Guía hidráulico. Espejos retrovisores laterales. Reloj Digital. Aire acondicionado.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido, lo que ocurra primero.



ISUZU



AUTOCAMIONES, S. A.

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)
AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU
REWARD

ISUZU NMR71L-EH5AA CARGO

Camión Cama de 10 pies de largo.
GVW 5.5 toneladas.

Camion Isuzu Cama 10 pies
AÑO: 2021
MODELO: NMR71L-EH5AA CARGO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camión Isuzu Cama de 10 pies de largo. Modelo NMR71L-EH5AA CARGO, PBV 5.5 toneladas. Motor Isuzu 4HG1, 4,600 cc., Diesel, 121 HP/3,200 rpm, Torque Neto (31.0 Kg) 1600 rpm. Enfriador de aceite. Arbol de levas en la cabeza. Alternador de 24 voltios. Transmisión MYY-5T de cinco velocidades hacia adelante. Relación de engranaje final 5,857. Frenos hidráulicos de doble circuito asistido. Gomas 7.00-15-8. Guía Hidráulico. Tanque de combustible con capacidad para 75 litros. Juego de herramientas. Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Bocina doble tono. Radio am/fm. Cinturones de seguridad. Luces halogenos. Frenos de Motor. Aire acondicionado.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido, lo que ocurra primero.



ISUZU

 **AUTOCAMIONES, S. A.**

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)
AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU
REWARD

ISUZU NPR71L-FL5VAD1, AC

Camión Volteo 3mts.
GVW 7.0 toneladas.

Camion Isuzu Chasis 10 pies
AÑO: 2022
MODELO: NPR71L-FL5VAD1,AC

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camión Isuzu VOLTEO de 3mts.. Modelo NPR71L-FL5VAD1,AC. Capacidad para GVW 7 toneladas. Motor 4HG1, Diesel, 4,570 cc., 89 Kw (121PS)/3,200 rpm, 330 N-m (27.3 Kgm)/1,800 rpm. Enfriador de aceite. Árbol de levas en la cabeza. Alternador de 24 voltios. Cabina Inclinable. Guía hidráulico. Transmisión MSA5P de cinco velocidades hacia adelante. Frenos hidráulicos de doble circuito asistido. Gomas 215 / 75 R 17.5.. Tanque de combustible con capacidad para 20 galones. Juego de herramientas. Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Ventilador de aire en el techo. Bocina doble tono. Tacómetro. Cinturones de seguridad. Luces halógenas. Frenos de servicio.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido, lo que ocurra primero.



ISUZU



AUTOCAMIONES, S. A.

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)
AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.

ISUZU REWARD

ISUZU NQR71L-LN5VAY **Camión NL 31 CHASIS 18 PIES 8 TON.** **GVW 4.1 toneladas**

Camion Isuzu Chasis 18 pies

AÑO: 2022

MODELO: NQR71L-LN5VAY NL31

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camión Chassis de 18 pies de largo. Motor Diesel 4,570 cc. 121HP/3,200 rpm, 304 N-m (31.0 Kg-m)/1,600 rpm. . Motor 4HG1. Capacidad para 8.5 toneladas. 89Kw. Enfriador de aceite. Arbol de levas en la cabeza. Gomas 245 x 17.5. Transmisión manual de cinco velocidades hacia adelante, Tipo de control remoto con palanca corta. Suspensión por muelles semieliptico de láminas de aleación y amortiguadores telescopicos hidráulicos de acción doble. Juego de herramientas. Espejos retrovisores. Alarma de reversa. Ventilador de aire en el techo. Bocina doble tono. Tacómetro. Luces de halógenos. Guia hidráulico. Cinturones de seguridad. Limpiavidrios intermitentes. Frenos de motor.

GARANTIA DE FABRICA: Tres años de operación o 100,000 Km de recorrido, lo que ocurra primero.



ISUZU



AUTOCAMIONES, S. A.

809-562-7211 EXT. 2134 | AUTOCAMIONES.COM.DO | SÍGUENOS   [ISUZU.DO](https://www.facebook.com/ISUZU.DO)

AVE. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, SANTO DOMINGO, R.D.